

FICHA TÉCNICA



IMPRESORA DE TICKETS

BASIC 200

APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



INDUSTRIA PRIMARIA

CONECTIVIDAD







GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un año adicional de garantía y beneficiarte de un total de 2 años de garantía frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA BASIC 200

IMPRESIÓN

MÉTODO Térmica directa

DENSIDAD 203 dpi por default. 180 dpi por emulación

VELOCIDAD 200 mm/seg

INTERFACES USB, Wifi y Bluetooth incluidos

EMULACIÓN ESC/POS
SALIDA DE TICKETS Frontal
ANCHO COLUMNAS 72 mm

MEDIDA PAPEL Ancho: 80mm / Diámetro: 80mm

SISTEMA OPERATIVO Windows XP / Win7/Win8 / Win10 / Win Server, POSReady, Linux, OPOS, MAC sdk : Windows, Android, IOS

CÓDIGOS DE BARRAS

1D UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93

2D QR y PDF-417

MEMORIA

RAM 4MB FLASH 4MB

SENSORES

ESTÁNDAR Sobre temperatura del cabezal, fin de papel, tapa abierta y atasco de papel

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 16.3 cm. (Ancho) x 20.2 cm (Fondo) x 13.7 cm (Alto)

ENERGÍA

 GAVETA DE DINERO
 Conector RJ para conexión a gaveta

 FUENTE EXTERNA
 AC 110V/ 220V - 50-60Hz - DC 24V/1.5A

CONDICIONES AMBIENTALES

OPERACIONES 0°C hasta 45° C / 5% humedad relativa hasta 95% humedad máxima ALMACENAMIENTO -20°C hasta 70° C / 15% humedad relativa hasta 95% humedad máxima

FIABILIDAD

CORTADOR Automático / 1 millones de cortes / Corte parcial

ACCESORIOS

INCLUIDOS Fuente de poder, cable poder, cable USB

OPCIONALES N/A

CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE Impresora Basic 200, fuente de poder, cable de poder, cable USB, certificado de garantía

GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR 1 Año frente a defectos de fabricación.

GARANTÍA POS-D 2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en

el siguiente link: www.pos-d.com/garantiapos-d



www.pos-d.com